

SONY DSC-RX1RM2



Termék rövid leírása:

A Full Frame CMOS-érzékelő és a fix objektív kialakítás új szintekre emelte az RX1R II kompakt fényképezőgépet a készülék 42,4 megapixeles¹ felbontásával és továbbfejlesztett képfeldolgozásával

Termék ára:

1 299 900 Ft

Termék leírása:

Visszahúzható XGA OLED Tru-Finder™ - ZEISS® T* bevonat, valamint nagyfokú, 0,74x-es nagyítás⁴, felbontás és kontraszt

Dönthető LCD-kijelző - Felfelé nagyjából akár 109 fokban, lefelé pedig körülbelül 41 fokban dönthető, így változatos felvételt készítő szögeket alkalmazhat

Újítások a képalkotás területén - Nagy felbontású, Full Frame 42,4 megapixeles érzékelő, BIONZ X™ és ZEISS® objektív a páratlan részletgazdagságért

Gyors, pontos Fast Hybrid AF - A 399 fókuszszík fázisérzékelő AF pont nagymértékben növeli az AF sebességét és a lefedettséget

Az első ilyen típusú aluláteresztő szűrő - Optimalizálja a képminőséget az aluláteresztő szűrő effektjeinek vezérlésével a felvételt készítő szándéknak, illetve helyzetnek megfelelően

Megosztás érintéssel - Az NFC technológia lehetővé teszi, hogy Android eszközeit az RX1R II fényképezőgépéhez érintve gyorsan átmásolhassa képeit és videóit Wi-Fi® kapcsolaton keresztül

Hátulról megvilágított 35 mm-es Full Frame CMOS-érzékelő 42,4 megapixellel

Nagy blendével rendelkező ZEISS® Sonnar T* 35 mm-es F2 objektív

Termék attribútumok:

Termék kódok:

Reference: DSCRX1RM2.CE3

EAN13: 4548736020993

UPC: -

Termék tulajdonságai:

Képzékelő típusa: Full Frame ExmorR² Cmos (35,8 mm x 23,9 mm)

Képzékelő felbontása (valódi): 42,4

Képstabilizátor: Elektronikus SteadyShot

Memóriakártya típusa: Memory Stick PRO Duo Mark II - Memory Stick PRO-HG Duo - SD (4. osztályú vagy magasabb) - SDHC - SDXC

ISO érzékenység: Auto, 100 - 102 400

Kereső: elektronikus OLED

Objektív: Carl Zeiss Sonnar T* 35 mm (F2,0)

Mosolyzár funkció: igen

Arcérzékelés funkció: igen

Exmor technológia: igen

Képfeldolgozó processzor: BIONZ X

Kijelző típusa / mérete (") / felbontása (pixel): LCD / 3 / 1 228 800

USB 2.0: igen

Állókép üzemmód: 2D Panorama - igen

Wi-Fi: igen

NFC: igen

Menürendszer: magyar nyelvű

Mozgóképfelvétel: AVCHD (max. 1920 x 1080/50p 28 Mb/s mellett) - AVCHD 1920 x 1080 (50i, váltott soros) 17 Mbps - MP4 (max. 1920 x 1080/50 képkocka/mp 28 Mb/s mellett) - XAVC S Full HD (max. 1920 x 1080/50p 50 Mb/s mellett)

Tartozékok: 1 db NP-BX1 akkumulátor - hálózati USB töltő - nyakpánt - szoftver (ingyenesen letölthető) - USB kábel

Méret (Szé x Mé x Ma): 113,3 x 65,4 x 72 m m

Súly (gramm): 480 g

Manuális beállítás: kézi blendeállítás - kézi fókuszbéállítás

Fémház: igen